

Platform **CUSHION**

Vol.2

Cargo Stopper

PCD-5050 4

PCD-7070 4

Platform Cushion

PCD-1010 4

PCD-1010Y 4

PCD-1315 3

PCD-1315Y 3

PCD-1315Strong 3

PCD-1515Strong 3

Platform Cushion & Stopper

PCS-100 2

PCS-150 2

Platform Stopper

PCC-6010 7

PCC-6010YNS 8

PCD-1010RD 4

PCD-1010SD 9

PCD-1012RD 4

PCD-1315RD 3

PCD-1017SD 9

PCE-4012 6

PCE-6015NS 6

PCE-6015YNS-1 & 2 6

PCE-6018 5

PCE-6018Y-1 & 2 5

L - Bumper

PCL-460 10

Des Pole

GP-450Y 11

Conner Guard

LC-65R 12

LC-90R 12

PC-6565V 12

PC-9090V 12

【ゴムにこだわる理由】

この材質は、
極寒地から熱帯地までの気温に対して、硬度変化
が非常に少なく
一定の安定した柔軟性を保つことが出来るという
性質をもった素材であり


衝撃吸収材にとって、最も優れた素材であること
から
合成ゴム
SBR（スチレン・ブタジエン・ゴム）を使用し
て生産しております。





画像は、PCS-150

中空クッション内部にストッパーとなるゴム塊を設けることにより
製品の疲労破壊の最大の原因となる、過剰圧迫を防止することができます
そしてまた、十分なクッションストロークをも確保しています
D型中空タイプで、最強の製品です

■ PCS-100




■ PCS-150







■ PCD-1315RD



■ PCD-1315Strong





■ PCD-1315/1315Y




型式番号の末尾Yはイエローライン入り

■ PCD-1515-Strong



PCD-1315RD 定尺1000mm



定尺 2000mm (PCD-1315RDは1000mm)

押え金物詳細 = 13ページ


PCD-5050 PCD-7070 PCD-1010 PCD-1010Y PCD-1010RD PCD-1012RD

PCD-1315


PCD-1315Y




■ PCD-5050



■ PCD-7070




■ PCD-1010/1010Y





型式番号の末尾 Y はイエローライン入り

■ PCD-1010RD



■ PCD-1012RD






60×180


イエローフレームを追加したことで、ドライバーからの視認性がアップしました。
また、しっかりとした取付が可能になりました。

■ PCE-6018




定尺 1000mm 2000mm

■ PCE-6018Y-1




定尺 2000mm

■ PCE-6018Y-2




定尺 2000mm




60×150 ノンスリップ溝付き

■PCE-6015NS




■PCE-6015YNS-1



40×120 ■PCE-4012



■PCE-4012




正面図 孔ピッチ=14ページ参照

■PCC-6010



R面にも対応 1500R以上





C型


■ PCC-6010YNS

上面ノンスリップ溝付き

作業員の安全性も確保




押え金物
Steel 2.3t
イエロー焼付塗装








■PCD-1017SD



■PCD-1010SD




PCD-10107SD 定尺 1000mm



PCD-1010SD 定尺 2000mm

■ PCL-460


材質 合成ゴム SBR




Des Pole


■ GP-450Y

コイルスプリング内臓






■LC-90R ■PC-9090V



■LC-65R ■PC-6565V



ベースプレート=アルミ製

■合成ゴム製 (Logic Conner)

型式	サイズ(mm)	長さ	色
LC-90R	90×90	1000mm/1500mm/2000mm	黒
LC-65R	65×65	1000mm/1500mm/2000mm	黒

■塩化ビニール製 (安全コーナガード)

PC-9090V	90×90	1000mm/1500mm/2000mm	黄・グレー・黒
PC-6565V	65×65	1000mm/1500mm/2000mm	黄・グレー・黒


■Option

天場キャップ


コーナーガード用取付金物

アルミ成型材


■ 2000mm用取付金物



■ 1500mm用取付金物







■ 1000mm用取付金物




PCD押え金物

PCD押え金物

アルミ成型材



1940



PCD-7070用




PCD-1010 PCD-1010Y用




PCD-1315 PCD-1315Y PCD-1315Strong PCD1515Strong用




PCE-4012 PCE-6015NS PCE-6018 正面図



PCE-6015YNS-1 PCE-6018Y-1 正面図



PCE-6015YNS-2 PCE-6018Y-2 正面図



取扱店

Yamatsu.inc 6-12-35 Shinmori Asahiku Osaka Japan

本紙では、特許・意匠登録・商標・実用新案・著作権等の明記は致しておりません